



- Para terminação de cabos através de emendas ópticas
- Padrões SC, LC, FC, ST e E2000
- Individuais ou conjuntos de 12 fibras
- Podem ser usados em quaisquer tipos de caixas ou sub-bastidores
- Ferrolho em zircônia
- Largo espectro de comprimento de onda
- Baixa perda por inserção (IL) e alta perda por retorno (RL)



Pigtail SM, SX, SC-APC, 2.5m



Cj 12 Pigtails SM, SX, SC-APC, 2.5m

DESCRIÇÃO

Os **Pigtails Ópticos** são componentes passivos de alta precisão utilizados na finalização de cabos ópticos de uma rede através de emendas. São compostos por um cordão óptico com diâmetro 0,9 mm ou 2,0 mm e um conector óptico de corpo plástico ou metálico com ferrolho interno de cerâmica zircônia montado em uma de suas extremidades. Através da ponta não conectorizada é feita a emenda com a fibra do cabo óptico, enquanto que o conector da outra extremidade será unido a outro conector através de um adaptador óptico instalado no painel de distribuição do equipamento.

Como podem ser fabricados em qualquer comprimento, com fibras monomodo ou multimodo e quaisquer tipos de conectores, os **Pigtails Ópticos** podem ser utilizados em equipamentos de qualquer capacidade e graças às suas excelentes características ópticas garantem a terminação de alta qualidade das redes.

INSTALAÇÃO

Os **Pigtails Ópticos** podem ser instalados em diferentes tipos de caixas ou sub-bastidores de terminação, de emenda ou de derivação, de uso interno ou externo, para rack ou parede, em todos os tipos de redes ópticas.

ESPECIFICAÇÕES

- Fibra: Multimodo (50/125 μm ou 62.5/125 μm) ou Monomodo (9/125 μm)
- Conector: SC, LC, FC, ST ou E2000
- Polimento do conector: PC, UPC ou APC
- Ferrolho: Zircônia ou Metálico (Multimodo) e Zircônia (Monomodo)
- Travamento do conector: *push-pull* (SC/LC/E2000), rosca (FC) ou baioneta (ST)
- Corpo do conector: plástico (SC/LC/E2000) ou metálico (FC/ST)
- Comprimentos de onda operacional: 850, 1300, 1310, 1490 e 1550 nm
- Perda por Inserção (IL): $<0,3$ dB
- Perda por Retorno (RL): ≥ 40 dB (PC), ≥ 55 dB (UPC) e ≥ 60 dB (APC)
- Repetitividade (500 ciclos): 0,2 dB
- Temperatura operacional: -20° C a $+80^{\circ}$ C
- Umidade máxima operacional: 90%


R. Salto Grande, 636
Jd. do Trevo | Campinas-SP
+55 19 3203.1555

PIGTAILS

COMO SOLICITAR ESTE PRODUTO

Pigtail: **93002-fg.hijk.lmn**

Produto	Tipo de Fibra (f)	Qtd. Fibras do Cordão (g)	Conector Instalado na extremidade 1 (hi)	Extremidade 2 (jk)	Comprimento do Cordão em decímetros (lmn)
Pigtail Óptico	5 MM (50/125µm) Ø0.9mm branco A MM (50/125µm) Ø2.0mm laranja B MM (50/125µm) Ø3.0mm laranja 6 MM (62.5/125µm) Ø0.9mm branco C MM (62.5/125µm) Ø2.0mm laranja D MM (62.5/125µm) Ø3.0mm laranja 9 SM (9/125µm) Ø0.9mm branco E SM (9/125µm) Ø2.0mm azul F SM (9/125µm) Ø3.0mm azul	1 Simplex	EA E2000-APC verde	FN Fibra Nua	001 0,1 m
			EU E2000-UPC azul	
			FA FC-APC metálico		010 1,0 m
			FP FC-PC metálico	
			FU FC-UPC metálico		015 1,5 m
			LA LC-APC verde	
			LP LC-PC bege		025 2,5 m
			LU LC-UPC azul	
			SA SC-APC verde		100 10,0 m
			SP SC-PC bege	
			SU SC-UPC azul		150 15,0 m
			TP ST-PC metálico	
			TU ST-UPC metálico		999 99,9 m



Produto
Pigtail SM, SX, E2000-APC, 2.5m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra monomodo 9/125µm, cordão simplex com Ø2mm na cor azul, com um conector E2000-APC montado na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento



Produto
Pigtail SM, SX, FC-PC, 2.5m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra monomodo 9/125µm, cordão simplex com Ø3mm na cor azul, com um conector FC-PC montado na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento



Produto
Pigtail SM, SX, LC-APC, 2.5m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra monomodo 9/125µm, cordão simplex com Ø2mm na cor azul, com um conector LC-APC montado na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento



Produto
Pigtail SM, SX, LC-UPC, 2.5m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra monomodo 9/125µm, cordão simplex com Ø2mm na cor azul, com um conector LC-UPC montado na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento



Produto
Pigtail SM, SX, SC-APC, 2.5m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra monomodo 9/125µm, cordão simplex com Ø2mm na cor azul, com um conector SC-APC montado na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de



Produto
Pigtail MM, SX, SC-PC, 2.5m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra multimodo 62.5/125µm, cordão simplex com Ø2mm na cor laranja, com um conector SC-PC montado na extremidade 1 e fibra nua na



Produto
Pigtail SM, SX, SC-UPC, 2.5m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra monomodo 9/125µm, cordão simplex com Ø2mm na cor azul, com um conector SC-UPC montado na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de



Produto
Pigtail SM, SX, ST-PC, 5.0m

Descrição
Pigtail Óptico, fibra monomodo 9/125µm, cordão simplex com Ø3mm na cor azul, com um conector ST-PC montado na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 5.0m de


R. Salto Grande, 636
Jd. do Trevo | Campinas-SP
+55 19 3203.1555

PIGTAILS



Conjunto de 12 *Pigtails*: 93003-fg.hijk.lmn

Produto	Tipo de Fibra (f)	Qtd. Fibras do Cordão (g)	Conector Instalado na extremidade 1 (hi)	Extremidade 2 (jk)	Comprimento do Cordão em decímetros (lmn)
Conjunto de 12 <i>Pigtails</i> Ópticos	9 SM (9/125µm) Ø0.9mm colorido	1 Simplex	EA E2000-APC verde	FN Fibra Nua	001 0,1 m
			EU E2000-UPC azul		...
			FA FC-APC metálico		010 1,0 m
			FU FC-UPC metálico		...
			LA LC-APC verde		015 1,5 m
			LU LC-UPC azul		...
			SA SC-APC verde		100 10,0 m
			SU SC-UPC metálico		...
			TU ST-UPC metálico		999 99,9 m




Produto

Cj 12 *Pigtails* SM, SX, E2000-APC, 2.5m

Descrição

Conjunto de 12 *Pigtails* Ópticos, fibra monomodo 9/125µm, cordões simplex com Ø0.9mm coloridos, com conectores E2000-APC montados na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento




Produto

Cj 12 *Pigtails* SM, SX, LC-APC, 2.5m

Descrição

Conjunto de 12 *Pigtails* Ópticos, fibra monomodo 9/125µm, cordões simplex com Ø0.9mm coloridos, com conectores LC-APC montados na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento




Produto

Cj 12 *Pigtails* SM, SX, LC-UPC, 2.5m

Descrição

Conjunto de 12 *Pigtails* Ópticos, fibra monomodo 9/125µm, cordões simplex com Ø0.9mm coloridos, com conectores LC-UPC montados na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento




Produto

Cj 12 *Pigtails* SM, SX, SC-APC, 2.5m

Descrição

Conjunto de 12 *Pigtails* Ópticos, fibra monomodo 9/125µm, cordões simplex com Ø0.9mm coloridos, com conectores SC-APC montados na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento



Produto

Cj 12 *Pigtails* SM, SX, SC-UPC, 2.5m

Descrição

Conjunto de 12 *Pigtails* Ópticos, fibra monomodo 9/125µm, cordões simplex com Ø0.9mm coloridos, com conectores SC-UPC montados na extremidade 1 e fibra nua na extremidade 2, com 2.5m de comprimento

R. Salto Grande, 636
Jd. do Trevo | Campinas-SP
+55 19 3203.1555

revali@revali.com.br
revali.com.br

